




bordeaux

EURATLANTIQUE

Opération
d'Intérêt National



ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT **BORDEAUX EURATLANTIQUE**

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE

24 NOVEMBRE 2020




IDENTITÉ GRAPHIQUE

- 4 Motifs
- 5 Typographie
- 6 Couleurs

SELON LES ÉTAPES DU PROJET

- 7 Procédure administrative
- 10 Lancement commercial
- 14 Lancement des travaux



3

CHARTE COMMUNICATION SUR SITE

IDENTITÉ GRAPHIQUE

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE IDENTITÉ GRAPHIQUE

Motifs

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

→ Utilisation des tirets




LANCEMENT COMMERCIAL

→ Utilisation des
formes triangulaires



LANCEMENT DES TRAVAUX

→ Utilisation des tirets
et des formes triangulaires



Fichiers
fournis

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE IDENTITÉ GRAPHIQUE

Typographie

Irma Régular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.;; ' " (!?) +-* / = é è à ç ù ê û â

¹² Voix ambiguë d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis. 1234567890

Irma Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.;; ' " (!?) +-* / = é è à ç ù ê û â

¹² Voix ambiguë d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis. 1234567890

Irma Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.;; ' " (!?) +-* / = é è à ç ù ê û â

¹² Voix ambiguë d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis. 1234567890

Il est recommandé d'utiliser la police Irma (payante).
A défaut, il est possible d'employer la police Verdana.

Verdana Régular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.;; ' " (!?) +-* / = é è à ç ù ê û â

¹² Voix ambiguë d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis. 1234567890

Verdana Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.;; ' " (!?) +-* / = é è à ç ù ê û â

¹² Voix ambiguë d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis. 1234567890

Verdana Bold


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.;; ' " (!?) +-* / = é è à ç ù ê û â

¹² Voix ambiguë d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis. 1234567890

Verdana Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.;; ' " (!?) +-* / = é è à ç ù ê û â

¹² Voix ambiguë d'un cœur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis. 1234567890



CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE IDENTITÉ GRAPHIQUE

Couleurs

ORANGE - PANTONE 021

C : 0 M : 52 Y : 98 N : 0
R : 240 V : 141 B : 0
#f08d04



ROUGE - PANTONE 1665C

C : 8 M : 85 Y : 100 N : 0
R : 219 V : 65 B : 21
#d94015



Couleur secondaire
à utiliser avec parcimonie


NOIR

C : 0 M : 0 Y : 0 N : 1000
R : 29 V : 29 B : 27
#1d1d1b



BEIGE - PANTONE 4685C

C : 5 M : 11 Y : 20 N : 5
R : 2935 V : 221 B : 202
#ebddca



SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Procédure administrative

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

01-Procédure administrative

Panneau d'informations
pour palissade bac acier



2000x250-EURATLANTIQUE palissade partenaire1_ici_6.ai (version en eps et pdf)




2000x250-EURATLANTIQUE palissade partenaire2_ici_6.ai (version en eps et pdf)




2000x250-EURATLANTIQUE palissade_ici_6.ai (version en eps et pdf)



palissade_ici_01.ai (version en eps et pdf)



palissade_bx_euratlantique.ai (version en eps et pdf)



palissade_ici_06.ai (version en eps et pdf)



palissade_ici_04.ai (version en eps et pdf)



CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Procédure administrative

L'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique rappelle qu'il est interdit de communiquer sur site avant l'obtention du permis de démolir.

Les panneaux réglementaires à installer sur site sont les suivants, selon les étapes administratives.



bordeaux euratlantique Établissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique
Les 100 des Terrains de Bordeaux - Immersés Publics
CS 4227 - 33100 Bordeaux Cedex

PERMIS D'AMÉNAGER

N° PERMIS : PD 033 0XX XX Z00XX

En date du : XX XX 20XX

Bénéficiaire(s) : Établissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique

Date de dépôt du PC en mairie : XX XX 20XX

Nature des travaux : Lotissement pour l'aménagement d'un parc tertiaire

Nombre de lots : 20 lots

Superficie du terrain : 45 024 m²

Le dossier peut être consulté à la mairie de (ville et adresse) :

VILLE DE BEGLÈS
Mairie de Beglès
77, rue Calixte Camelle
33130 Beglès

Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de recours (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
www.bordeaux-euratlantique.fr

panneau_amenager.pdf.ai (version en eps et pdf)

bordeaux euratlantique Établissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique
Les 100 des Terrains de Bordeaux - Immersés Publics
CS 4227 - 33100 Bordeaux Cedex

PERMIS DE DÉMOLIR

N° PERMIS : PD 033 0XX XX Z00XX

En date du : XX XX 20XX

Bénéficiaire(s) : Établissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique

Nature des travaux : ed ut perscipiat unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis

Surface des bâtiments à démolir : XXX XXX m²

Superficie du terrain : XXX XXX m²

Le dossier peut être consulté à la mairie de (ville et adresse) :

VILLE DE XXXXXXXXXXXX
natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis

Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de recours (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
www.bordeaux-euratlantique.fr

panneau_demolir.ai (version en eps et pdf)

bordeaux euratlantique Établissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique
Les 100 des Terrains de Bordeaux - Immersés Publics
CS 4227 - 33100 Bordeaux Cedex

PERMIS DE CONSTRUIRE

N° PERMIS : PC 033 039 14 Z0059

En date du : XX / XX / XXXX

Bénéficiaire(s) : EPA Bordeaux Euratlantique

Date d'affichage du PC en mairie : XX / XX / XXXX

Nom de l'architecte : François MAURIN

Nature des travaux :
Ed ut perscipiat unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis

Adresse : 406, boulevard Jean-Jacques Bossé, à Bègles (33130)

Superficie du terrain : 24 765 m²

Surface de plancher : 27 100 m²

Surface démolie : 3 236 m²

Hauteur de la construction : 17,63 m²

Le dossier peut être consulté à la mairie de (ville et adresse) :
Mairie de Bègles - 77, rue Calixte Camelle - 33130 Bègles

Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de recours (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
www.bordeaux-euratlantique.fr

panneau_construire.ai (version en eps et pdf)

bordeaux euratlantique logotype maître d'ouvrage

TRAVAUX

TITRE

Détail du projet

Maître d'Ouvrage :
AXANIS société coopérative HLM
23, Boulevard Albert 1^{er} - 33800 BORDEAUX
Ordonnancement, Pilotage, Coordination :
APMS 16 La Clavière - 33000 ANAIS
Coordonnateur SPS / Contrôleur Technique :
BTP Consultants
Parc d'activités de Canteranne, Avenue de Canteranne
Bat 3 / 1^{er} étage - 33608 PESSAC

Maître d'œuvre :
DAUPHINS architecture
20, Cours de l'Intendance 33000 BORDEAUX
B.JNG Ingénierie bois
28, Rue Saint Joseph - 33000 BORDEAUX
BERTI Ingénierie Fluides (Groupe Alliance 20)
15, Rue Sainte URISULE - 34000 PÉRIEUX
OVERDRIVE économiste
87, Quai des Quinze, 33100 BORDEAUX

LOT 1 Terrassement, VRD
LTP
Route de Lalande - 33450 MONTUSSAN
LOT 2 Gros Oeuvre
LUSTANIA
69, Av. Stéphen Couperie
33440 ST VINCENT DE PAUL
LOT 3 Charpente, Ouvrage bois
ECOYAT (Co-traitant mandataire)
13, Rue Crès cense - 33500 VENSAC
NATURE BOIS (Co-traitant)
6, Hameau de Brédère - 33480 AUVISAN
LOT 4 Couverture, Zinguerie
PH LAURENT
15, rue Gernès - 33400 SAINT-GERVAIS
LOT 5 Etanchéité
SOPREMA
7, rue BB Perrin - 33345 EYSINES
LOT 6 Plâtres, Enduits
ATLIERE TERRES & TRADITIONS
Les-Clats-Négas - 33600 L'EST-JOURDAIN

LOT 7 Menuiserie
L.B. MENUISERIE
1018 Av du Professeur Bergonié - 33130 BEGLÈS
LOT 8 Serrurerie
SAINT ELOI
2 chemin d'El Puy - 33700 CLOMÈRES
LOT 9 Plâtrerie
GBC
3 square des bosquets - 33700 MERIGNAC
LOT 10 Peinture, Carrelage
MEDI PEINTURE
8, rue du 11 Novembre - 33130 BEGLÈS
LOT 11 Plomberie, Installation sanitaire
GCSO
40, Boulevard Saint Martin - 33600 PESSAC
LOT 12 Electricité, Chauffage
BONZON (Co-traitant mandataire)
1, allée des Grives - 33600 PESSAC
ADDP (Co-traitant)
33 chemin de priou - 33870 SADIRAC

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
www.bordeaux-euratlantique.fr
Établissement Public d'Aménagement - Bordeaux Euratlantique
Les 100 des Terrains de Bordeaux - Immersés Publics CS 4227 - 33100 Bordeaux Cedex

panneau_travaux.ai (version en eps et pdf)

SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement commercial

→ LES GRANDS PRINCIPES EN TERME DE FINITION DE FABRICATION :

Tout projet de pose de communication commerciale doit au préalable faire l'objet d'une réunion avec la Direction de la communication de l'EPA, avant toute création graphique. Les perspectives utilisées seront validées conjointement entre la Direction de la communication et le promoteur.

La pose des panneaux est soumis à l'autorisation de la Direction de la communication de l'EPA.

Il convient de privilégier le mètre linéaire plutôt que les panneaux sur plots (sauf impossibilité totale du site)

Dans le cas échéant, la surface publicitaire d'un panneau commercial posé sur plot ne doit pas dépasser 8m², cf charte du règlement local de publicité intercommunal :

<https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Construire-et-renover/Patrimoine-et-paysage/Reglement-Local-de-Publicite-intercommunal>

La taille des linéaires est à déterminer en accord avec le service communication de l'EPA et dépendra du lieu, de l'espace disponible et de son emplacement.

La communication de l'EPA qui encadre votre communication doit être fixée sur des palissades en bois de part et d'autre de la communication promoteur.


AUCUN PANNEAU / PALISSADE NE POURRA ÊTRE FABRIQUÉ ET POSÉ SANS L'AUTORISATION DU SERVICE COMMUNICATION DE L'EPA.

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement commercial

ATTENTION

Toute communication sur site devra être préalablement validée par le service communication de l'EPA (sur la forme, l'étendue et le contenu de toute communication sur site)



EMPLACEMENT PROMOTEUR

50 % du linéaire réservé
au texte et au logo

AUTORISÉ :

- Limiter le nombre de couleurs à 2 (bichromie) sur le contenu réservé aux promoteurs
- Les logos des promoteurs sont autorisés en quadri, sauf dans le cas de co-promotion ou co-commercialisation. Dans ces cas là, les logos devront être passés en monochrome (1 seule couleur)
- Privilégier les fonds clairs et blancs et éviter les aplats de couleurs foncés dominants

INTERDIT :

- Interdiction de présenter les arguments du projet de façon trop commerciale (pas de prix ni d'offres commerciales ne peuvent être affichés). Sortir de la promesse «client prospect», pour traduire une «promesse usagers»




CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement commercial

ATTENTION


Toute communication sur site devra être préalablement validée par le service communication de l'EPA (sur la forme, l'étendue et le contenu de toute communication sur site)

Déclinaison sur un panneau plus long :
l'emplacement promoteur conserve la proportion de 50 % du linéaire réservé au texte et au logo et 50% réservé au visuel



CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement commercial



Référence bois pour la partie des linéaires réservée à Euratlantique

SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux


→ **AFFICHAGE DE LANCEMENT DE TRAVAUX :**

Tous les panneaux doivent être validés en amont
par les conducteurs de travaux de l'établissement
public d'aménagement Bordeaux Euratlantique.


CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux

Bardage sur module plein (h. 1,20 m)
avec grillage (h. 0,80 m)



bardage-01.indd (assemblage fourni)



Une fois les travaux commencés, des palissades entourant tout le site (et la communication sur site palissade) devront être posés sur les palissades chantiers aux couleurs de la charte d'Euratlantique + Refaire ces palissades aux nouvelles couleurs



CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux

Bardage sur bac acier (h. 2 m)




bardage-02.indd (assemblage fourni)



CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux



Pas de drapeaux ni de panneaux
sur grues avec
le logo Euratlantique.

Seuls les panneaux opérateurs
sont autorisés.

Les panneaux sur grues ne
peuvent pas être lumineux.

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux

Panneaux INFO



INFO CIRCULATION

FORTES PERTURBATIONS
de janvier à avril 2016

CRÉATION D'UN CARREFOUR
BOULEVARD JOLIOT-CURIE :

**FERMETURE
DES ACCÈS
DEPUIS LES QAIS**

bordeaux
euratlantique
accompagne votre quotidien durant les chantiers
www.bordeaux-auratlantique.fr/travaux/
Téléphone : 05 47 500 999
travaux@bordeaux-auratlantique.fr

Logo of the French Republic, Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Bordeaux Métropole, and Floirac.

PLAN DE CIRCULATION

ACCÈS RÉSERVÉ
Véhicule de location, chantiers, SNCF

SNCF
hall sud

SNCF SUD

Sortie P1

Sortie P2

bordeaux
euratlantique
accompagne votre quotidien durant les chantiers
www.bordeaux-auratlantique.fr/travaux/
Téléphone : 05 47 500 999
travaux@bordeaux-auratlantique.fr

Logo of the French Republic, Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Bordeaux Métropole, and Floirac.

bordeaux
euratlantique
accompagne votre quotidien durant les chantiers
www.bordeaux-auratlantique.fr/travaux/
Téléphone : 05 47 500 999
travaux@bordeaux-auratlantique.fr

Logo of the French Republic, Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Bordeaux Métropole, and Floirac.

bardage-02.indd (assemblage fourni)



Circulation

Nouveau sens de circulation

temporecto in cum accatusam, sum utassim endipid enmilique colloraeae vendiorit ere dic temberf eremperibus, sit excauraut ut etur mi, aria assum quistotassimo maiorsequeae vellessi sequos mollam faci doluptaque eicium facesae Ebit voluptateme quundan temporecto in cum accatusam, sum utassim endipid enmilique colloraeae vendiorit ere dic temberf eremperibus, sit excauraut ut etur mi, aria assum quistotassimo maiorsequeae vellessi sequos mollam. faci colloraeae eicium facesae- que verumquam, et quas aliae conet unam facepel ibe.

Parcing

temporecto in cum accatusam, sum utassim eremperibus, sit excauraut ut etur mi, aria assum quistotassimo maiorsequeae vellessi sequos mollam. faci colloraeae eicium facesae- que verumquam, et quas aliae conet unam facepel ibe.

Accès gare SNCF

Arrivée

temporecto in cum accatusam, sum utassim endipid enmilique colloraeae vendiorit ere dic temberf eremperibus, sit excauraut ut etur mi, aria assum quistotassimo maiorsequeae vellessi sequos mollam faci doluptaque eicium facesae Ebit voluptateme quundan temporecto in cum accatusam, sum utassim endipid enmilique colloraeae vendiorit ere dic temberf eremperibus.

Départ

temporecto in cum accatusam, sum utassim eremperibus, sit excauraut ut etur mi, aria assum quistotassimo maiorsequeae vellessi sequos mollam. faci colloraeae eicium facesae- que verumquam, et quas aliae conet unam facepel ibe.

Logo

Logo of the Bordeaux-Europe Atlantique project, featuring a stylized 'E' composed of various colored triangles (orange, red, yellow, grey, blue) pointing in different directions.

Text

bordeaux
euratlantique

accompagne votre quotidien durant les chantiers

www.bordeaux-euratlantique.fr/travaux/
Téléphone : 05 47 500 999
travaux@bordeaux-euratlantique.fr

Partners

CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux

Signalétique



CHARTRE COMMUNICATION SUR SITE SELON LES ÉTAPES DU PROJET

Lancement des travaux
Communication des travaux de voirie

GBA 1



GBA 2



GBA 3



LES GRANDS PRINCIPES EN TERME DE FINITION DE FABRICATION :

Tout projet de pose de communication pour des travaux voirie doit au préalable faire l'objet d'échanges avec la Direction de la communication de l'EPA. A titre d'exemples, voici des propositions de communication sur les différents supports de palissades : pleine, grillagé ou héras. Sur les barrières grillages ou héras, il est préconisé de fabriquer des bâches micro perforés.